

## Izraksts

### MEŽĢĪJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI

Galvaskausa kaulu lūzums

Deguna kaula, deguna kaula skrimšļa lūzums

Apakšžokļa, vaiga kaula, augšžokļa, mēles kaula, orbītas, pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums; apakšžokļa mežģījums

Zobu traumatiskais zudums (puses no zoba kroniņa vai lielākās zoba daļas zudums, vai zoba saknes lūzums. Nosacījums - zobs uz bojājuma iestāšanās brīdi ir bijis īsts, anatomiski vesels pastāvīgais zobs. Piena zobu zuduma gadījumā Atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam).

Krūšu kaula lūzums

Vienas ribas lūzums

Katras nākamās ribas lūzums

Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums

Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums

Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 1-2 skriemeļi

Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 3 un vairāk skriemeļu

Krustu kaula lūzums

Astes kaula skriemeļu lūzums

Plecu joslas kaulu - lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu kaula un atslēgas kaula savienojuma plīsums, mežģījums; lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums. KomPLICĒTS mežģījums, lūzums

Augšdelma muskuļu cīpslu pārrāvums, epikondija lūzums, pleca locītavas kapsulas plīsums. Pleca locītavas mežģījums

Augšdelma lūzums (izņemot epikondija), dubultlūzums

Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu, augšdelma nesaaudzis lūzums

Apakšdelma kaulu mežģījums, kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, dubultlūzums vai divu kaulu lūzums

Elkoņa locītava: trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums

Apakšdelma kaulu traumatiskais bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā

Plaukstas delnas vai plaukstpamata viena vai vairāku kaulu mežģījums, lūzums

Plaukstas I pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatiskais bojājums ar locītavas nekustīgumu

Plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatiskais bojājums ar locītavas nekustīgumu

Iegurņa viena kaula lūzums

Iegurņa zarnkaula spārna lūzums

Iegurņa kaulu savienojumu plīsums, iegurņa viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums

Gūžas locītavas kaulu fragmentu atrāvums, izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums

Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums

Augšstilba kaula galviņas vai kakliņa lūzums

Gūžas locītavas bojājums ar sekojošu vienas vai abu locītavu nekustīgumu, gūžas kakliņa nesaaugušu lūzumu

Augšstilba lūzums, dubultlūzums (izņemot ceļa locītavas rajonā)

Augšstilba nesaaudzis lūzums, ceļa locītavas bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā

Ceļa locītavas bojājums: kaula fragmentu atrāvums, menisku bojājums, ceļa locītavas sānu saišu pārrāvums

Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondiju izauguma vai epikondiju lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums

Augšstilba pauguru (kondiju) lūzums

Ceļa locītavas hemartroze (apstiprināta ar punkciju)

Apakšstilba kaulu traumatiskais bojājums (izņemot pēdas locītavas rajonā): kaulu fragmentu atrāvumi, mazā liellakaula, lielā liellakaula lūzums, dubultlūzumi vai divu kaulu lūzumi, mežģījums

Apakšstilba kaulu traumatiskais bojājums pēdas locītavas rajonā: pēdas locītavas mežģījums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, vienas vai abu potīšu lūzums, lielā liellakaula intraartikulārs lūzums

Ahileja cīpslas ievainojums, pārrāvums

Apakšstilba viena vai abu kaulu nesaauzdzis lūzums

Pēdas locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu kaulu locītavu virsmu rezekcijas rezultātā

Viena vai vairāku pēdas kaulu mežģījums, lūzums

Vienas pēdas pirksta/-u falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu ievainojumi

## NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI

Galvas smadzeņu satricinājums:

· ar ārstēšanos ambulatori līdz 7 dienām

· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas

· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas, ja ir darba nespējas lapa ne mazāk kā 7 dienas

· ar ārstēšanos diennakts stacionārā no 1 diennakts līdz 7 dienām

· ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 dienas

Galvas smadzeņu sasitums (kontūzija), subarahnoidāls ainsizplūdums

Intrakraniāls (epidurāls, subdurāls, intracerebrāls) traumatiskais asinsizplūdums

Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, arahnoidītu, epilepsiju, vienas ekstremitātes parēzi

Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis paraparēzi vai hemiparēzi, vienas ekstremitātes paralīzi, tetraparēzi, plānprātību (demenci)

Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus

Muguras smadzeņu sasitums

Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielijs

Muguras smadzeņu daļējs pārrāvums

Muguras smadzeņu pilnīgs pārrāvums

Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) traumatiskais pleksīts

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) daļējs pārrāvums

Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums

Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī

Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī

Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

## REDZES ORGĀNU BOJĀJUMI

Vienas acs akomodācijas paralīze. Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka puses izzušana), vienas acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze)

Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu (radzenes erozija, čūla, hemoftalms, perforējošs ievainojums, II un III pakāpes apdegums, plakstiņa gļotādas sašūšana)

Acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcionāliem traucējumiem

Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās

Acs pulsējošais eksoftalms

Vienas acs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas

Acs ābola izņemšana traumas rezultātā

Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas

## DZIRDES ORGĀNU BOJĀJUMI

Auss bungplēvītes plisums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma

Auss gliemežņiņas traumatiskais bojājums: skrimšļa lūzums, othematoma, auss gliemežņiņas daļējs vai pilnīgs zudums

Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas (atkarībā no dzirdes traucējumu smaguma pakāpes)

## IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI

Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi (pneimo- vai hemotorakss, diafragmas trūce, vairogskrimšļa lūzums)

Elpošanas orgānu traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija

Plaušu bojājums ar sekojošu plaušas daļas, daivas rezekciju vai pulmonektomiju

Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu traumatiskais bojājums bez funkciju traucējumiem

Lielo perifēro asinsvadu traumatiskais bojājums bez asinsrites traucējumiem

Lielo perifēro asinsvadu traumatiskais bojājums, kas izraisījis asinsrites traucējumus

Mutes dobuma, mēles traumatiskais bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos

Mēles traumatiskais bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu

Rīkles, barības vada, kuņģa, zarnu traumatiskais bojājums (plisums, apdegums, ievainojums, svešķermenis) bez funkciju traucējumiem

Barības vada, kuņģa, zarnu traumatiskais bojājums, kas izraisījis orgāna rētainu sašaurinājumu vai kura dēļ veikta orgāna ķirurģiska ārstēšana

Rīkles, barības vada, kuņģa traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta ezofagogastroskopija, vēdera dobuma orgānu traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija

Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Atlīdzību neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušās smaguma celšanas rezultātā

Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā bez ķirurģiskas ārstēšanas

Aknu, žultspūšļa traumatiskais bojājums ar ķirurģisku ārstēšanu vai sekojošu daļēju aknu vai žultspūšļa izņemšanu

Aizkuņģa dziedzera traumatiskais bojājums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas

Aizkuņģa dziedzera traumatiskais bojājums ar sekojošu ķirurģisku ārstēšanu

Liesas traumatiskais plisums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas

Liesas traumatiskais bojājums ar sekojošu liesas izņemšanu

Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatiskais bojājums ar funkciju traucējumiem

Nieru traumatiskais bojājums

Nieru traumatiskais bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu nieres izņemšanu, hronisku nieru mazspēju

Ārējo dzimumorgānu traumatiskais bojājums – ievainojums, plisums, apdegums

Dzimumorgānu traumatiskais bojājums, kas izraisījis sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; dzemdes, dzimumlocekļa zudumu

## MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI

Sejas, kakla priekšējās vai sānu virsmas, pazodes mīksto audu traumatiskais (griezta, durtas, plēstas, kosta brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu, sejas izkropļojumu

Galvas matainās daļas, kermeņa un ekstremitāšu mīksto audu traumatiskais (griezta, durtas, plēstas, kosta brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu

Muskuļu plisumi, cīpslu pārrāvumi, neizņemti svešķermeņi, ķirurģiski ārstēta hematoma; muskuļu cīpslu pārrāvums, posttraumatiskais periostīts, autotransplantāta ņemšana no jebkuras balsta - kustību aparāta daļas.

## CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI

Traumatiskais bojājums, par kuru tiek izmaksāta Atlīdzība par kādu traumu tabulas punktu, ar sekojošu tromboflebītu, osteomieliņu, tai skaitā hematogēnu osteomieliņu

Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība, apdeguma šoks. Saspieduma sindroms

Citas traumas kā plaši nobrāzumi un hematomas (kas nav uzsūkušās 1 mēneša laikā no traumas brīža); I pakāpes apdegums; pirksta naga plātnītes atrāvums

Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, kas ārstēti imobilizējot (ar longeti, šinu vai ģipsi) vai izsniegta darbnespējas lapa uz laiku 7 un vairāk dienas; daļējs saišu pārrāvums

Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomiēlīts, atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodiens, stinguma krampji (ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām (atkarībā no ārstēšanās ilguma diennakts stacionārā)

## NEATGRIEZENISKS SAKROPLŪJUMS

Ja izmaksāta Atlīdzība par smagu traumatisku bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta Atlīdzība, kopumā nepārsniedzot norādīto %:

Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī

Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī

Viena plaukstas I pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī

Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī

Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī

Vienas pēdas traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija

Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)

Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums

Atlīdzību neizmaksā par Nelaiemes gadījumu, kuru cēlonis ir: ieraduma mežģījums, muskuļa, cīpslas, saites bojājums, kas radies iepriekšējā bojājuma vietā vai ir saistīts ar iepriekš gūto traumu; atkārtots galvas smadzeņu satricinājums 6 mēnešu laikā pēc iepriekšējās traumas; Atkārtots lūzums; Patoloģisks lūzums; Stresa lūzums; svešķermeņu (locītavu protēžu, osteosintēzes konstrukciju) lūzums vai dislokācija; vēdera priekšējās sienas, diafragmas, cirkšņa trūce; starpskriemeļu diska trūce, spondilozē, spondilolistēze, diskogēns radikulīts.