

**AAS "BALTA" NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS
NOTEIKUMU NR.4305.03 PIELIKUMS „TRAUMAS I”, 4305.02.4**



Izraksts

MEŽĢIJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI	%
Galvaskausa kaulu lūzums	5-50
Deguna kaula, deguna kaula skrimša lūzums	4
Apakšķokļa, vaiga kaula, augšķokļa, mēles kaula, orbitas, pieres dobuma priekšējās sienīnas lūzums; apakšķokļa mežģījums	5-10
Zobu traumatisks zudums (puses no zoba kroniša vai lielākās zoba daļas zudums, vai zoba saknes lūzums. Nosacījums - zobs uz bojājuma iestāšanās brīdi ir bijis īsts, anatomiski vesels pastāvīgais zobs. Piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam).	2-20
Krūšu kaula lūzums	8
Vienas ribas lūzums	3
Katrais nākamās ribas lūzums	2
Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums	3
Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums	5-8
Mugurkaula skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 1-2 skriemeļi	15
Mugurkaula skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 3 un vairāk skriemeļi	30-40
Krustu kaula lūzums	10
Astes kaula skriemeļu lūzums	8
Plecu joslas kaulu - lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu kaula un atslēgas kaula savienojuma plīsums, mežģījums; lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums. Komplicēts mežģījums, lūzums	5-12
Augšdelma muskuļu cīpslu pārrāvums, epikondīja lūzums, pleca locītavas kapsulas plīsums. Pleca locītavas mežģījums	5-8
Augšdelma lūzums (izņemot epikondīju), dubultlūzums	12-15
Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu, augšdelma nesaaudzis lūzums	20-35
Apakšdelma kaulu mežģījums, kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, dubultlūzums vai divu kaulu lūzums	5-10
Elkoņa locītava: trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums	20
Apakšdelma kaulu traumatisks bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā	10-30
Plaukstas delnas vai plaukstspamata viena vai vairāku kaulu mežģījums, lūzums	5-8
Plaukstas I pirksta cīplas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcījs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu	3-10
Plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīplas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcījs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu	2-5
Iegurņa viena kaula lūzums	10
Iegurņa zarnkaula spārna lūzums	5
Iegurņa kaulu savienojumu plīsums, iegurņa viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums	15-20
Gūžas locītavas kaulu fragmentu atrāvums, izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums	5-8
Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums	10
Augšstilba kaula galviņas vai kakliņa lūzums	20
Gūžas locītavas bojājums ar sekojošu vienas vai abu locītavu nekustīgumu, gūžas kakliņa nesaugušu lūzumu	25-35
Augšstilba lūzums, dubultlūzums (izņemot ceļa locītavas rajonā)	20-25
Ceļa locītavas bojājums: kaula fragmentu atrāvums, menisku bojājums, ceļa locītavas sānu saišu pārrāvums	25-30
Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondīju izauguma vai epikondīju lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums	5
Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondīju izauguma vai epikondīju lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums	8

Augšstilba pauguru (kondīju) lūzums	15
Ceļa locītavas hemartoze (apstiprināta ar punkciju)	3
Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums (izņemot pēdas locītavas rajonā): kaulu fragmentu atrāvumi, mazā liellakaula, lielā liellakaula lūzums, dubultlūzumi vai divu kaulu lūzumi, mežģījums	5-15
Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums pēdas locītavas rajonā: pēdas locītavas mežģījums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, vienas vai abu potišu lūzums, lielā lielakaula intraartkulārs lūzums	5-15
Ahileja cipras ievainojums, pārrāvums	5-10
Apakšstilba viena vai abu kaulu nesaudzis lūzums	10-20
Pēdas locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu kaulu locītavu virsmu rezekcijas rezultātā	20-40
Viena vai vairāku pēdas kaulu mežģījums, lūzums	5-12
Vienas pēdas pirksta/-u falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu ievainojumi	3-5

NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI	%
Galvas smadzeņu satricinājums:	
· ar ārstēšanos ambulatori līdz 7 dienām	0,5
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas	1,5
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas, ja ir darba nespējas lapa ne mazāk kā 7 dienas	2
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā no 1 diennakts līdz 7 dienām	2
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 dienas	5
Galvas smadzeņu sasitums (kontūzija), subarahnoidāls aisnsizplūdums	15
Intrakraniāls (epidurāls, subdurāls, intracerebrāls) traumatisks asinsizplūdums	10-28
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalitu, arahnoidītu, epilepsiju, vienas ekstremitātes parāzi	10-20
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis paraparāzi vai hemiparāzi, vienas ekstremitātes paralīzi, tetraparāzi, plānprātību (demenci)	35-60
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis hemiplēgiju, paraplēgiju vai tetraplēgiju, afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus	80
Muguras smadzeņu sasitums	8
Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielia	25
Muguras smadzeņu dalējs pārrāvums	35
Muguras smadzeņu pilnīgs pārrāvums	80
Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums	5
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) traumatisks pleksīts	8
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) dalējs pārrāvums	30
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums	50
Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī	5
Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī	8-15
Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī	12-15
Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī	18-30

REDZES ORGĀNU BOJĀJUMI	%
Vienas acs akomodācijas paralīze. Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka putas izuzušana), vienas acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze)	10
Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu (radzenes erozija, čūla, hemoftalms, perforējošs ievainojums, II un III pakāpes apdegums, plakstiņa glotādas sašūšana)	3-4
Acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcionāliem traucējumiem	6
Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās	8-12

Acs pulsējošais eksoftalms	15
Vienasacs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas	5-50
Acs ābola iznemšana traumas rezultātā	50
Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas	100

DZIRDES ORGĀNU BOJĀJUMI

	%
Auss bungplēvites plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	5
Auss gliemežnīcas traumatisks bojājums: skrimša lūzums, othematoma, auss gliemežnīcas daļējs vai pilnīgs zudums	5-20
Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas (atkarībā no dzirdes traucējumu smaguma pakāpes)	5-20

IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI

	%
Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi (pneimo- vai hemotorakss, diafragmas trūce, vairogskrimšja lūzums)	5
Elpošanas orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija	5-20
Plaušu bojājums ar sekojošu plaušas daļas, daivas rezekciju vai pulmonektomiju	25-50
Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu traumatisks bojājums bez funkciju traucējumiem	20
Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums bez asinsrites traucējumiem	5-8
Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums, kas izraisījis asinsrites traucējumus	20
Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos	5
Mēles traumatisks bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu	10-50
Rīkles, barības vada, kuņķa, zarnu traumatisks bojājums (plīsums, apdegums, ievainojums, sveškermenis) bez funkciju traucējumiem	3
Barības vada, kuņķa, zarnu traumatisks bojājums, kas izraisījis orgāna rētainu sašaurinājumu vai kura dēļ veikta orgāna kirurģiska ārstēšana	16-80
Rīkles, barības vada, kuņķa traumatisks bojājums, kura dēļ veikta ezofagastroskopija, vēdera dobuma orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija	3-10
Traumatiska vēdera priekšējā sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušas smaguma ceļšanas rezultātā	3
Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā bez kirurģiskas ārstēšanas	5-10
Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums ar kirurģisku ārstēšanu vai sekojošu daļēju aknu vai žultspūšļa izņemšanu	10-30
Aizkuņķa dziedzera traumatisks bojājums bez sekojošas kirurģiskas ārstēšanas	12-15
Aizkuņķa dziedzera traumatisks bojājums ar sekojošu kirurģisku ārstēšanu	15-40
Liesas traumatisks plīsums bez sekojošas kirurģiskas ārstēšanas	5
Liesas traumatisks bojājums ar sekojošu liesas izņemšanu	10
Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums ar funkciju traucējumiem	3-30
Nieru traumatisks bojājums	5-15
Nieru traumatisks bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu nieres izņemšanu, hronisku nieru mazspēju	20-50
Ārējo dzimumorgānu traumatisks bojājums – ievainojums, plīsums, apdegums	3-5
Dzimumorgānu traumatisks bojājums, kas izraisījis sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; dzemdes, dzimumlocekļa zudumu	10-50

MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI

	%
Sejas, kakla priekšējās vai sānu virsmas, pazodes mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu, sejas izkroplojumu	1-30
Galvas matakānas daļas, ķermeņa un ekstremitāšu mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu	0.5-30
Muskulū plīsumi, cīpslu pārrāvumi, neizņemti sveškermenī, kirurģiski ārstēta hematoma; muskuļu cīpslu pārrāvums, posttraumatiks periostīts, autotransplantāta īemšana no jebkuras balsta - kustību aparāta daļas.	3-5

CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI	%
Traumatisks bojājums, par kuru tiek izmaksāta atlīdzība par kādu traumu tabulas punktu, ar sekojošu tromboflebitu, osteomielītu, tai skaitā hematogēnu osteomielītu	8
Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība, apdeguma šoks. Sas pieduma sindroms	8
Citas traumas kā plaši nobrāzumi un hematomas (kas nav uzsūkušās 1 mēneša laikā no traumas brīža); I pakāpes apdegums; pirksta naga plātnītes atrāvums	0.5
Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, kas ārstēti imobilizējot (ar longeti, šīnu vai ģipsi) vai izsniegtā darbnespējas lapa uz laiku 7 un vairāk dienas; daļējs saišu pārrāvums	1
Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomielīts, atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodiens, stinguma krampji (ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām (atkarībā no ārstēšanās ilguma diennakts stacionārā)	4-12

NEATGRIEZENISKS SAKROPLĀOJUMS	%
Ja izmaksāta atlīdzība par smagu traumatu bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta atlīdzība, kopumā nepārsniedzot norādīto %:	
Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī	60-65
Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī	55-60
Viena plaukstas I pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	8-20
Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	7-15
Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstpamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī	55
Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī	65
Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī	60
Vienas pēdas traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	20-40
Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija	5-10
Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	5-16
Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums	30-50

Ja tabulā „Traumas I” noteikts, ka Atlīdzību izmaksā tikai gadījumos, kad nepieciešama ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām, tad jebkuru Apdrošināšanas līgumā paredzēto Atlīdzību (tai skaitā atlīdzību par medicīniem izdevumiem un pārejošu darba nespēju) izmaksā tikai par tiem gadījumiem, kad ir bijusi ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām.

Ja viena nelaimes gadījuma rezultātā ir radušās vairākas traumas, kas atrodas dažādās ķermeņa daļās, atlīdzība par atsevišķām traumām tiek summēta.

Atlīdzību neizmaksā par bojājumiem, kas radījuši paliekošu kosmētisku defektu, bet tie nav radušies tiešas Traumas rezultātā (piemēram, pēc veiktas ķirurģiskas operācijas - par pēcoperācijas rētām).

Atlīdzību neizmaksā par Nelaimes gadījumu, kuru cēlonis ir: ieraduma mežģījums, muskuļa, cīplas, saites bojājums, kas radies iepriekšējā bojājuma vietā vai ir saistīts ar iepriekš gūto traumu; atkārtots galvas smadzeņu satricinājums 6 mēnešu laikā pēc iepriekšējās traumas; Atkārtots lūzums; Patoloģisks lūzums; Stresa lūzums; svešķermeņu (locītavu protēžu, osteosintēzes konstrukciju) lūzums vai dislokācija; vēdera priekšējās sienas, diafragmas, cirkļa trūce; starpskriemeļu diska trūce, spondiloze, spondilolistēze, diskogēns radikulīts.

Atlīdzību aprēķina atbilstoši traumas smagumam, pamatojoties uz medicīniskajiem dokumentiem.