

Izraksts

MEŽĢĪJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI	%
Galvaskausa kaulu lūzums	5-50
Deguna kaula, deguna kaula skrimšļa lūzums	4
Apakšžokļa, vaiga kaula, augšžokļa, mēles kaula, orbītas, pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums; apakšžokļa mežģījums	5-10
Zobu traumatiskais zudums (puses no zoba kronīša vai lielākās zoba daļas zudums, vai zoba saknes lūzums. Nosacījums - zobs uz bojājuma iestāšanās brīdi ir bijis īsts, anatomiski vesels pastāvīgais zobs. Piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam).	2-20
Krūšu kaulu lūzums	8
Vienas ribas lūzums	3
Katras nākamās ribas lūzums	2
Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums	3
Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums	5-8
Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 1-2 skriemeļi	15
Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 3 un vairāk skriemeļi	30-40
Krustu kaulu lūzums	10
Astes kaulu skriemeļu lūzums	8
Plecu joslas kaulu - lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu kaulu un atslēgas kaula savienojuma plīsums, mežģījums; lāpstiņas, atslēgas kaulu lūzums. KomPLICĒTS mežģījums, lūzums	5-12
Augšdelma muskuļu cīpslu pārrāvums, epikondija lūzums, pleca locītavas kapsulas plīsums. Pleca locītavas mežģījums	5-8
Augšdelma lūzums (izņemot epikondija), dubultlūzums	12-15
Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu, augšdelma nesaaudzis lūzums	20-35
Apakšdelma kaulu mežģījums, kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, dubultlūzums vai divu kaulu lūzums	5-10
Elkoņa locītava: trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums	20
Apakšdelma kaulu traumatiskais bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā	10-30
Plaukstas delnas vai plaukstpamata viena vai vairāku kaulu mežģījums, lūzums	5-8
Plaukstas I pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatiskais bojājums ar locītavas nekustīgumu	3-10
Plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatiskais bojājums ar locītavas nekustīgumu	2-5
Iegurņa viena kaulu lūzums	10
Iegurņa zarnkaula spārna lūzums	5
Iegurņa kaulu savienojumu plīsums, iegurņa viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums	15-20
Gūžas locītavas kaulu fragmentu atrāvums, izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums	5-8
Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums	10
Augšstilba kaula galviņas vai kakliņa lūzums	20
Gūžas locītavas bojājums ar sekojošu vienas vai abu locītavu nekustīgumu, gūžas kakliņa nesaaugušu lūzumu	25-35
Augšstilba lūzums, dubultlūzums (izņemot ceļa locītavas rajonā)	20-25
Augšstilba nesaaudzis lūzums, ceļa locītavas bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā	25-30
Ceļa locītavas bojājums: kaulu fragmentu atrāvums, menisku bojājums, ceļa locītavas sānu saišu pārrāvums	5
Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondiju izauguma vai epikondiju lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums	8

Augšstilba pauguru (kondiju) lūzums	15
Čeļa locītavas hemartroze (apstiprināta ar punkciju)	3
Apakšstilba kaulu traumatiskais bojājums (izņemot pēdas locītavas rajonā): kaulu fragmentu atrāvumi, mazā liellakaula, lielā liellakaula lūzums, dubultlūzumi vai divu kaulu lūzumi, mežģījums	5-15
Apakšstilba kaulu traumatiskais bojājums pēdas locītavas rajonā: pēdas locītavas mežģījums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, vienas vai abu potīšu lūzums, lielā liellakaula intraartikulārs lūzums	5-15
Ahileja cīpslas ievainojums, pārrāvums	5-10
Apakšstilba viena vai abu kaulu nesaaudzis lūzums	10-20
Pēdas locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu kaulu locītavu virsmu rezekcijas rezultātā	20-40
Viena vai vairāku pēdas kaulu mežģījums, lūzums	5-12
Vienas pēdas pirksta/-u falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu ievainojumi	3-5

NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI	%
Galvas smadzeņu satricinājums:	
· ar ārstēšanos ambulatori līdz 7 dienām	0,5
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas	1,5
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas, ja ir darba nespējas lapa ne mazāk kā 7 dienas	2
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā no 1 diennakts līdz 7 dienām	2
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 dienas	5
Galvas smadzeņu sasitums (kontūzija), subarahnoidāls asinsizplūdums	15
Intrakraniāls (epidurāls, subdurāls, intracerebrāls) traumatiskais asinsizplūdums	10-28
Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, arahnoidītu, epilepsiju, vienas ekstremitātes parēzi	10-20
Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis paraparēzi vai hemiparēzi, vienas ekstremitātes paralīzi, tetraparēzi, plānprātību (demenci)	35-60
Traumatiskais centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus	80
Muguras smadzeņu sasitums	8
Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielijs	25
Muguras smadzeņu daļējs pārrāvums	35
Muguras smadzeņu pilnīgs pārrāvums	80
Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums	5
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) traumatiskais pleksīts	8
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) daļējs pārrāvums	30
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums	50
Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī	5
Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī	8-15
Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī	12-15
Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī	18-30

REDZES ORGĀNU BOJĀJUMI	%
Vienas acs akomodācijas paralīze. Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka puses izžušana), vienas acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze)	10
Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu (radzenes erozija, čūla, hemoftalms, perforējošs ievainojums, II un III pakāpes apdegums, plakstiņa gļotādas sašūšana)	3-4
Acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcionāliem traucējumiem	6
Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās	8-12

Acs pulsējošais eksoftalms	15
Vienas acs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas	5-50
Acs ābola izņemšana traumas rezultātā	50
Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas	100

DZIRDES ORGĀNU BOJĀJUMI	%
Auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	5
Auss gliemežņīcas traumatiskais bojājums: skrimšļa lūzums, othematoma, auss gliemežņīcas daļējs vai pilnīgs zudums	5-20
Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas (atkarībā no dzirdes traucējumu smaguma pakāpes)	5-20

IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI	%
Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi (pneimo- vai hemotorakss, diafragmas trūce, vairogskrimšļa lūzums)	5
Elpošanas orgānu traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija	5-20
Plaušu bojājums ar sekojošu plaušas daļas, daivas rezekciju vai pulmonektomiju	25-50
Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu traumatiskais bojājums bez funkciju traucējumiem	20
Lielo perifēro asinsvadu traumatiskais bojājums bez asinsrites traucējumiem	5-8
Lielo perifēro asinsvadu traumatiskais bojājums, kas izraisījis asinsrites traucējumus	20
Mutes dobuma, mēles traumatiskais bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos	5
Mēles traumatiskais bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu	10-50
Rīkles, barības vada, kuņģa, zarnu traumatiskais bojājums (plīsums, apdegums, ievainojums, svešķermenis) bez funkciju traucējumiem	3
Barības vada, kuņģa, zarnu traumatiskais bojājums, kas izraisījis orgāna rētinu sašaurinājumu vai kura dēļ veikta orgāna ķirurģiska ārstēšana	16-80
Rīkles, barības vada, kuņģa traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta ezofagogastroskopija, vēdera dobuma orgānu traumatiskais bojājums, kura dēļ veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija	3-10
Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušās smaguma celšanas rezultātā	3
Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā bez ķirurģiskas ārstēšanas	5-10
Aknu, žultspūšļa traumatiskais bojājums ar ķirurģisku ārstēšanu vai sekojošu daļēju aknu vai žultspūšļa izņemšanu	10-30
Aizkuņģa dziedzera traumatiskais bojājums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas	12-15
Aizkuņģa dziedzera traumatiskais bojājums ar sekojošu ķirurģisku ārstēšanu	15-40
Liesas traumatiskais plīsums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas	5
Liesas traumatiskais bojājums ar sekojošu liesas izņemšanu	10
Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatiskais bojājums ar funkciju traucējumiem	3-30
Nieru traumatiskais bojājums	5-15
Nieru traumatiskais bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu nieres izņemšanu, hronisku nieru mazspēju	20-50
Ārējo dzimumorgānu traumatiskais bojājums – ievainojums, plīsums, apdegums	3-5
Dzimumorgānu traumatiskais bojājums, kas izraisījis sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; dzemdes, dzimumlocekļa zudumu	10-50

MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI	%
Sejas, kakla priekšējās vai sānu virsmas, pazodes mīksto audu traumatiskais (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu, sejas izkropļojumu	1-30
Galvas matainās daļas, ķermeņa un ekstremitāšu mīksto audu traumatiskais (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu	0.5-30
Muskuļu plīsumi, cīpslu pārrāvumi, neizņemti svešķermeņi, ķirurģiski ārstēta hematoma; muskuļu cīpslu pārrāvums, posttraumatiskais periostīts, autotransplantāta ņemšana no jebkuras balsta - kustību aparāta daļas.	3-5

CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI	%
Traumatisks bojājums, par kuru tiek izmaksāta atlīdzība par kādu traumu tabulas punktu, ar sekojošu tromboflebītu, osteomieliņu, tai skaitā hematogēnu osteomieliņu	8
Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apgeduma slimība, apgeduma šoks. Saspieduma sindroms	8
Citas traumas kā plaši nobrāzumi un hematomas (kas nav uzsūkušās 1 mēneša laikā no traumas brīža); I pakāpes apdegums; pirksta naga plātnītes atrāvums	0.5
Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, kas ārstēti imobilizējot (ar longeti, šinu vai ģipsi) vai izsniegta darbnespējas lapa uz laiku 7 un vairāk dienas; daļējs saišu pārrāvums	1
Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomieliņš, atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodieni, stinguma krampji (ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām (atkarībā no ārstēšanās ilguma diennakts stacionārā)	4-12

NEATGRIEZENISKS SAKROPLŌJUMS	%
Ja izmaksāta atlīdzība par smagu traumatisku bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta atlīdzība, kopumā nepārsniedzot norādīto %:	
Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī	60-65
Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī	55-60
Viena plaukstas I pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	8-20
Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	7-15
Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstpamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī	55
Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī	65
Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī	60
Vienas pēdas traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	20-40
Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija	5-10
Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa)	5-16
Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums	30-50

Ja tabulā „Traumas I” noteikts, ka Atlīdzību izmaksā tikai gadījumos, kad nepieciešama ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām, tad jebkuru Apdrošināšanas līgumā paredzēto Atlīdzību (tai skaitā atlīdzību par medicīniskiem izdevumiem un pārejošu darba nespēju) izmaksā tikai par tiem gadījumiem, kad ir bijusi ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām.

Ja viena nelaimes gadījuma rezultāta ir radušās vairākas traumas, kas atrodas dažādās ķermeņa daļās, atlīdzība par atsevišķām traumām tiek summēta.

Atlīdzību neizmaksā par bojājumiem, kas radījuši paliekošu kosmētisku defektu, bet tie nav radušies tiešas Traumas rezultātā (piemēram, pēc veiktas ķirurģiskas operācijas - par pēcoperācijas rētām)

Atlīdzību neizmaksā par Nelaimes gadījumu, kuru cēlonis ir: ieraduma mežģījums, muskuļa, cīpslas, saites bojājums, kas radies iepriekšējā bojājuma vietā vai ir saistīts ar iepriekš gūto traumu; atkārtots galvas smadzeņu satricinājums 6 mēnešu laikā pēc iepriekšējās traumas; Atkārtots lūzums; Patoloģisks lūzums; Stresa lūzums; svešķermeņu (locītavu protēžu, osteosintēzes konstrukciju) lūzums vai dislokācija; vēdera priekšējās sienas, diafragmas, cirkšņa trūce; starpskriemeļu diska trūce, spondilozē, spondilolistēze, diskogēns radikulīts.

Atlīdzību aprēķina atbilstoši traumas smagumam, pamatojoties uz medicīniskajiem dokumentiem.